

Novità ed offerte strepitose

Per chi desidera il massimo e non si accontenta

Promozioni valide fino al 31/08/2023. Solo fino a esaurimento scorte e solo presso i rivenditori che aderiscono alla promozione!

NOVITÀ! Batteria da 18 V / 8.0 Ah

Concediti un extra con **XLITHIUM POWER PLUS**

→ Pagina 2

NOVITÀ! Nuove macchine a 18 V

Per fare ancora di più

→ Pagina 4

NOVITÀ! Aspiratori di sicurezza da 20 l

Eliminare la polvere in sicurezza

→ Pagina 6

NOVITÀ! Set di bit e altro!

Tutto a portata di mano rapidamente

→ Pagina 8

FLEX
this is proformance

Ora con XLITHIUM POWER PLUS

La nuova batteria FLEX da 18 V con 8.0 Ah. Maggiore rendimento e maggiore autonomia per più *performance*.

+ Prestazioni

La maggiore densità energetica della nuova batteria assicura fino al 75% di prestazioni in più per prodotti scelti.**

THERMA-TECH™
**X LITHIUM
POWER PLUS**

NOVITÀ



+ Durata della carica

La tecnologia delle celle avanzata assicura fino al 60% di autonomia in più.*

* Rispetto a AP 18.0/5.0 Ah

** - Sega circolare manuale a batteria con copertura pendolare CS 62 18.0-EC
- Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità con modalità turbo PD 2G 18.0-EC HD
- Troncatrice a trazione a batteria SMS 190 18.0-EC

+ Durata utile

La tecnologia Thermo-Tech™ assorbe il calore generato e assicura così un'autonomia e un ciclo di vita della batteria più lunghi. Keep Control gestisce l'output prestazionale, proteggendo al tempo stesso la batteria.

Batterie agli ioni di litio

Protezione integrata per carica e scarica. Protezione da polvere e spruzzi d'acqua. Indicazione del livello di carica integrata. Indica a colpo d'occhio lo stato di carica delle celle della batteria.

AP 18.0 V



Cod. ordine	445886	445894	521078
AP 18.0 V	2.5 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah
Prezzo IVA esclusa	106,40 €	166,60 €	278,60 €

AP 10.8 V



Cod. ordine	418048	439657
AP 10.8 V	2.5 Ah	4.0 Ah
Prezzo IVA esclusa	82,60 €	99,40 €

**3
ANNI**

FLEX GARANZIA

3 anni di garanzia per batterie e caricatori!

Per dettagli vedi il retro pagina

P-Set 55 R

- Caricabatterie 10.8/18.0 Volt
- 2 batterie 5.0 Ah 18.0 V



Cod. ordine	491349
Prezzo IVA esclusa	350,00 €

P-Set 22 Q

- Caricabatterie 18.0 Volt
- 2 batterie 2.5 Ah 18.0 V



Cod. ordine	491357
Prezzo IVA esclusa	217,00 €

Proformance: il sistema di batterie brevettato mantiene quel che promette!

Lunga autonomia, lunga durata, prestazioni elevate. FLEX: il solo e unico. Con il sistema di raffreddamento brevettato, FLEX raggiunge una protezione ottimale dell'utensile e delle celle della batteria. Il sistema di gestione della batteria controlla lo scambio permanente di dati tra utensile, batteria e caricabatterie in modo che tutti i parametri siano impostati in modo ottimale. Batteria e utensile diventano più performanti e limitano eventuali perdite di energia.



KEEP CONTROL

L'intelligente tecnologia controlla e sorveglia l'attività dell'utensile e il processo di carica, informando sullo stato di carica attuale attraverso il display LCD.



Therma-Tech™

L'originale sistema di raffreddamento integrato mantiene costanti le temperature, anche in caso di sollecitazioni elevate.



POWER BATTERY

Efficienti celle Li-Ion per 18 V di potenza.



Ioni di litio

Niente autoscarica. Niente effetto memoria.



Motore EC


Motore a bassa usura e brushless con tecnologia EC per più autonomia, più potenza e una maggiore durata.



Utensile a batteria



Tecnologia
Therma-Tech™



Caricabatterie



Caricabatterie CA 10.8

- per batterie da 10.8 V
- Sistema integrato di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico
- Con indicazione LED del livello di carica



Tempi di carica per batterie da 10.8 V

- 40 min per batterie da 2.5 Ah
- 50 min per batterie da 4.0 Ah

Cod. ordine **418021**
Prezzo IVA esclusa **68,60 €**

Caricabatterie CA 10.8 / 18.0

- per batterie da 10.8 V e 18.0 V
- Sistema integrato di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico
- Display LCD



Tempi di carica per batterie da 18.0 V

- 40 min per batterie da 2.5 Ah
- 50 min per batterie da 5.0 Ah

Cod. ordine **417882**
Prezzo IVA esclusa **99,40 €**



Il display LCD di grande formato con indicazione di durata e stato di carica visualizza il tempo di carica residuo.

Mega compatto

65Nm

Torque

18.0
Battery
voltage

LI-ION
Lithium-ion
technology

BRUSHLESS
EC-Motor Technology

1800/min

Metal chuck
1,5-13 mm

Trapano avvitatore a batteria da 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set Trapano avvitatore battente a batteria da 18 V PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

- Avvitatore a batteria efficiente e compatto con testata particolarmente corta
- Electronic Management System (EMS)
- Motore brushless
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Mandrino a serraggio rapido con funzione auto-lock
- Mandrino a serraggio rapido in metallo con anello di spinta e funzione auto-lock
- Freno elettronico ad azione rapida
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con blocco di accensione
- Luce LED integrata con funzione di riverbero

NOVITÀ



Cod. ordine 519049

- 1 DD 2G 18.0-EC LD
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 01

199,00 €

242,78 € IVA inclusa

Disponibile anche come macchina singola in scatola (cod. ordine 530531) a € 199,00 IVA esclusa.

FLEX
pack

NOVITÀ



Cod. ordine 519057

- 1 PD 2G 18.0-EC LD
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 02

209,00 €

254,98 € IVA inclusa

Disponibile anche come macchina singola in scatola (cod. ordine 530532) a € 211,00 IVA esclusa.

FLEX
pack

Seghetto frontale a batteria da 18 V RS 25 18.0-EC

- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, ne prolunga la durata e ne aumenta l'efficienza
- Luce LED duale integrata particolarmente intensa con funzione di riverbero
- Guida dell'asta di spinta a doppio cuscinetto con compensazione delle vibrazioni per lavorare senza affaticamento
- Sostituzione della lama senza ausilio di attrezzi con funzione di rilascio, per rimuovere le lame dalla morsa a serraggio rapido senza bisogno di ulteriore contatto
- Lama orientabile fino a 180°
- Supporto sega girevole perfettamente adattabile al pezzo in lavorazione
- Avviamento progressivo per un avvio lento e controllato
- Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata

NOVITÀ



Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 307,00 € IVA esclusa (cod. ordine 530374).

Cod. ordine 530372

- 1 RS 25 18.0-EC

Cod. promozione 03

236,25 €

288,23 € IVA inclusa

Disponibile a partire da aprile 2023

18.0
Battery
voltage

LI-ION
Lithium-ion
technology

BRUSHLESS
EC-Motor Technology

0-3000/min

Orbit 25 mm

LED Light

Tool-Free

Trio imbattibile

Avvitatore a percussione a batteria da 18 V IW 1/2" 950 18.0-EC



950Nm

Torque

- Motore brushless
- Electronic Management System (EMS)
- Attacco quadro per bussole da 1/2"
- Freno elettronico ad azione rapida
- Impugnatura con elementi di smorzamento e antivibrazioni
- Potente meccanismo di percussione per massime prestazioni
- Speed Command: impostazione di tre differenti velocità
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Robusto involucro in alluminio pressofuso con uno spessore fra i più grandi nella sua classe
- Con protezione per batterie per contrastare possibili danni alla batteria
- Luce LED integrata con funzione di riverbero



FLEX
pack

Cod. ordine 530189

- 1 IW 1/2" 950 18.0-EC



Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 398,75 € IVA esclusa (cod. ordine 530188) e come set completo con batterie e caricabatterie in una L-BOXX® a 686,25 € IVA esclusa (cod. ordine 530187).

Cod. promozione 04

348,75 €

425,48 € IVA inclusa

Avvitatore a percussione a batteria da 18 V IW 1/2" 750 18.0-EC



750Nm

Torque

- Motore brushless
- Electronic Management System (EMS)
- Attacco quadro per bussole da 1/2"
- Freno elettronico ad azione rapida
- Impugnatura con elementi di smorzamento e antivibrazioni
- Potente meccanismo di percussione per massime prestazioni
- Speed Command: impostazione di tre differenti velocità
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Luce LED integrata con funzione di riverbero
- Modalità di stop automatico



FLEX
pack

Cod. ordine 530231

- 1 IW 1/2" 750 18.0-EC
- 1 clip per cintura



Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 343,75 € IVA esclusa (cod. ordine 530232) e come set completo con batterie e caricabatterie in una L-BOXX® a 623,75 € IVA esclusa (cod. ordine 530233).

Cod. promozione 05

293,75 €

358,38 € IVA inclusa


Avvitatore a percussione a batteria da 18 V ID 1/4" 18.0-EC-HD

Con i suoi 237 Nm e 3.700 g/min, l'avvitatore a percussione a batteria da 18 V più potente e più veloce nella sua classe.

237Nm

Torque

- Espulsione del bit per una rapida sostituzione del bit con una sola mano
- Modalità Tap ottimizzata per l'avvitamento di viti autofilettanti
- Motore brushless
- Attacco utensile esagonale da 1/4"
- Impact Control per una perfetta penetrazione delle viti
- Speed Command: impostazione di tre differenti velocità
- Freno elettronico ad azione rapida
- Luce LED integrata con funzione di riverbero



FLEX
pack

Cod. ordine 520756

- 1 ID 1/4" 18.0-EC-HD
- 1 clip per cintura
- 1 portabit



Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 323,75 € IVA esclusa (cod. ordine 520764) e come set completo con batterie e caricabatterie in una L-BOXX® a 631,25 € IVA esclusa (cod. ordine 520771).

Cod. promozione 06


268,75 €

327,88 € IVA inclusa

Luminosi e splendenti

Disponibile a partire
da aprile 2023

Proiettori LED a batteria CL 5000 10.8/18.0 e CL 10000 10.8/18.0



NOVITÀ

- Potente proiettore a batteria con 5000 Lumen (CL 5000 10.8/18.0) o 10000 Lumen (CL 10000 10.8/18.0), 5 livelli di luminosità e modalità ECO.
- Con funzione memoria
- La temperatura cromatica di 5000 Kelvin corrisponde ad una tonalità di luce neutrale
- Proiettore ruotabile di 120°
- Sistema ottico di preallarme: un lampeggio segnala il diminuire della carica della batteria
- Filettatura di raccordo da 5/8" per stativi
- Fissaggio a parete opzionale
- Utensile robusto e durevole per sollecitazioni elevate
- Distanziatori integrati con aperture di raffreddamento proteggono lente e superfici

5000
Lumen max.



Cod. ordine 504602

- 1 CL 5000 10.8/18.0

Cod. promozione 07

211,00 €

257,42 € IVA inclusa

10000
Lumen max.



Cod. ordine 504610

- 1 CL 10000 10.8/18.0

Cod. promozione 08

349,00 €

425,78 € IVA inclusa

È possibile trovare il treppiede corrispondente su www.flex-tools.com

Eliminare la polvere in sicurezza

Aspiratore di sicurezza da 20 l con sistema di pulizia filtro manuale, classe M VCE 22 M MC e VCE 22 M MC V



Disponibile a partire
da aprile 2023

- La turbina ad alte prestazioni assicura una grande capacità di aspirazione
- Con pulizia manuale del filtro
- Controllo di livello tramite valvola galleggiante integrata
- Con presa di corrente e interruttore automatico di ON/OFF
- Con avviamento progressivo e ritardo al disinserimento (5 secondi di giro per inerzia)
- Con vano accessori per bocchette e tubi di aspirazione
- Dotato di grandi ruote e due rulli orientabili

- Dotato di sacchetto filtrante in TNT antistrappo
- Selettore del diametro di aspirazione da 32 mm o 21 mm
- Regolazione della portata volumetrica tramite selettore
- Equipaggiamento contro la formazione di cariche antistatiche
- Aspiratore di sicurezza classe M, adatto a tutte le polveri con valori VLEP $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Particolarmente adatto per polveri minerali e polveri di legno (anche faggio e quercia)
- Tecnica a sensori di flusso sorveglia la portata volumetrica

Per l'uso in cantiere



Cod. ordine 519812

- 1 VCE 22 M MC
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione di tiraggio
- 1 set di pulizia



Cod. promozione 09

724,00 €

883,28 € IVA inclusa

Per il settore automotive



Cod. ordine 530920

- 1 VCE 22 M MC V
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico



Cod. promozione 10

674,00 €

822,28 € IVA inclusa



NOVITÀ

Ottima visibilità

Proiettore LED a batteria con stativo TL 4000 18.0/230



- Potente proiettore a batteria con 3 livelli di luminosità: 1000, 2000 e 4000 Lumen
- La testata multifunzione può essere utilizzata come luce di lavoro direttamente con una batteria da 18 V. Fissabile con l'ausilio di un gancio o montabile su stativo
- I tre pannelli del proiettore con due assi rotanti consentono un posizionamento a piacere dell'angolo luminoso. In questo modo la luce può essere focalizzata in una direzione o illuminare una superficie
- Area di lavoro regolabile in altezza con stativo di 1,1-2,2 m
- Lo stativo presenta un attacco da 1/4" ed è compatibile anche con altri dispositivi come laser a linee, videocamere, ecc.
- Proiettore ruotabile di 180°
- Campo di comando multifunzione con visualizzazione del livello di carica tramite LED, tasto di attivazione, interruttore di On/Off e porta di ricarica USB-C
- Un secondo interruttore On/Off consente di comandare la luce comodamente, sopra l'impugnatura sullo stativo
- Installazione rapida e posizionamento stabile grazie al comando con un solo pulsante e al supporto per treppiede
- Il proiettore si lascia altresì alimentare con corrente elettrica tramite cavo di allacciamento (**non incluso nella fornitura!**)
- Adatto all'esercizio con 230 V o 110/120 V

Cod. ordine 530375

- 1 TL 4000 18.0/230

Cod. promozione 11
348,75 €
425,48 € IVA inclusa



Massima mobilità

Cacciavite da 4.0 V SD 5-300 4.0

Il piccolo aiutante quotidiano in formato tascabile.



- Luce di lavoro integrata
- Interruttore per rotazione destrorsa e sinistrorsa
- Impugnatura soft-grip
- Porta di ricarica USB-C da 12 W
- Tre differenti stadi di coppia garantiscono la massima flessibilità applicativa
- 300 g/min per lavorare in modo efficiente e rapido
- Impugnatura a coste per una guida sicura
- Attacco utensile da 1/4"

Cod. ordine 530728

- 1 SD 5-300 4.0
- 1 cavo di carica USB-C
- 1 doppio bit a intaglio/a croce
- 1 borsa di trasporto piccola

Cod. promozione 12
44,88 €
54,75 € IVA inclusa



Disponibile a partire da aprile 2023

Pratici multiutensili

Set da 3 per legno e metallo

Set da 3 per piastrelle

Troverete il multiutensile a batteria adatto a voi a pagina 12.

- Con attacco Starlock per una trasmissione ottimale della forza e un comodo cambio lama
- Eccellente durata utile in metalli duri e resistenti
- La lama per legno duro si presta perfettamente per lavorare legno e metallo

- Con attacco Starlock per una trasmissione ottimale della forza e un comodo cambio lama
- Maggiore resistenza all'usura grazie a bordi di taglio con carburo
- Con la lama delta è possibile arrivare in ogni angolo
- La lama in metallo consente di tagliare ad es. tubi in rame



NOVITÀ

Disponibile a partire da aprile 2023

STARLOCK

Cod. ordine 531055

- 1 lama bimetalo per tagli di punta legno+metallo, 32 x 50 mm
- 1 lama bimetalo per tagli di punta legno+metallo, 65 x 40 mm
- 1 lama bimetalo per tagli di punta legno duro, 32 x 50 mm

Cod. promozione 13

29,00 €

35,38 € IVA inclusa



NOVITÀ

Disponibile a partire da aprile 2023

STARLOCK

Cod. ordine 531056

- 1 lama a segmenti per tagli sottili in carburo metallico, 85 mm
- 1 lama bimetalo per tagli di punta metallo, 32 x 50 mm
- 1 lama delta in carburo metallico, 78 mm


Cod. promozione 14

59,00 €

71,98 € IVA inclusa

Set di bit premium

Set composto da 41 bit DB 41



NOVITÀ

- Allestimento variabile del contenuto
- FLEX STACK PACK™ accatastabili fra loro e uno sull'altro
- Semplice apertura tramite pulsante
- Bloccaggio della funzione di accatasta-

La scatola è disponibile anche senza contenuto (cod. ordine. 530535) a € 12,00 IVA esclusa.



Cod. ordine 530494

Cod. promozione 15

45,00 €

54,90 € IVA inclusa

Set di 25 bit



NOVITÀ

DB Bulk PH2
Cod. ordine 530489
Cod. promozione 16

DB Bulk T20
Cod. ordine 530490
Cod. promozione 17

DB Bulk T25
Cod. ordine 530491
Cod. promozione 18

DB Bulk T30
Cod. ordine 530492
Cod. promozione 19

DB Bulk T40
Cod. ordine 530493
Cod. promozione 20

Cod. ordine vedi sopra



Cod. promozione 16-20

10,50 €

12,81 € IVA inclusa



Ancora più scelta!

Scegli 3 nuovi utensili da 18 Volt tra i modelli della serie di batterie FLEX e risparmia non solo sugli utensili: ogni FLEX PACK include infatti tre batterie, un caricabatterie e una borsa di trasporto. Prendi quello che ti serve. A te la scelta!

FLEX

pack



3 utensili
a scelta

3
ANNI

FLEX GARANZIA

18.0

Battery
voltage

BRUSHLESS



EC-Motor Technology



3 utensili a scelta

È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.



Cod. ordine 491292

4 velocità
Trapano avvitatore a batteria
DD 4G 18.0-EC C



Cod. ordine 491225

Trapano avvitatore
a batteria a 2 velocità
DD 2G 18.0-EC C



NOVITÀ



Cod. ordine 530531

Trapano avvitatore
a batteria a 2 velocità
DD 2G 18.0-EC LD C



Cod. ordine 491233

Trapano avvitatore a percussione
a batteria a 2 velocità
PD 2G 18.0-EC C



Cod. ordine 491268

Avvitatore a percussione a
batteria IW 1/2" 18.0-EC C



Cod. ordine 491241

Avvitatore a percussione a
batteria ID 1/4" 18.0-EC C



NOVITÀ



Cod. ordine 520756

Avvitatore a percussione a
batteria
ID 1/4" 18.0-EC-HD C



Cod. ordine 492612

Avvitatore a percussione a
batteria IW 3/4" 18.0-EC C



Cod. ordine 517674

Sega circolare manuale a
batteria CS 45 18.0-EC C



46,5 mm
Cutting depth



Cod. ordine 491322

Sega circolare manuale a
batteria CS 62 18.0-EC C



62 mm
Cutting depth



Cod. ordine 504491

Motore base a batteria
TRINOXFLEX
BME 18.0-EC C



Cod. ordine 518867

Levigatrice dritta a batteria
DGE 25 18.0-EC



Cod. ordine 499307

Smerigliatrice angolare a
batteria LB 125 18.0-EC C



Cod. ordine 499285

Smerigliatrice angolare a
batteria LBE 125 18.0-EC C



Cod. ordine 485403

Seghetto alternativo a
batteria
JS 18.0-EC C



Cod. ordine 489794

Seghetto alternativo a
batteria
JSB 18.0-EC C



Cod. ordine 503002

Ventilatore a batteria
CF 18.0/230



Cod. ordine 513075

Lampada LED a batteria
WL 300 18.0



Cod. ordine 504637

Lampada LED a batteria
WL 2800 18.0



Cod. ordine 472921

Proiettore LED a batteria
CL 2000 18.0



Cod. ordine 486728

Lampada LED a spettro
completo a batteria DWL
2500 10.8/18.0



Cod. ordine 506648

Compressore a batteria
CI 11 18.0/12V



Cod. ordine 472913

Soffiatore a batteria BW
18.0-EC



Cod. ordine 481491

Aspiratore compatto a
batteria VC 6 L MC 18.0

Inclusi nel FLEX PACK:



Set batteria

3 batterie Li-Ion
AP 18.0/5.0 Ah
1 caricatore rapido
CA 10.8/18.0



Borsa

1 pratica borsa
da trasporto in
materiale tessile
antistrappo,
rinforzato con
plastica

In sede di ordinazione indicare, oltre al
cod. ordine per l'utensile, il cod. ordine
per il FLEXPack riportato di seguito.

497444

889,00 €

1084,58 € IVA inclusa

FLEX pack

18.0
Battery
voltage

LI-ION
Lithium-ion
technology

EMS
KEEP CONTROL
Technology

Therma-Tech™
Technology

3
ANNI
FLEX GARANZIA

**3 anni di garanzia
per batterie
e caricatori!**

Per dettagli vedi il retro pagina



Cod. ordine 515698

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità con modalità Turbo PD 2G 18.0-EC-HD C



Cod. ordine 530532

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC LD C



Cod. ordine 530231

Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 750 18.0-EC C



Cod. ordine 530189

Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 950 18.0-EC C



Cod. ordine 491276

Avvitatore a batteria per lavorazioni a secco DW 45 18.0-EC C



Cod. ordine 491284

Martello tassellatore combinato a batteria CHE 18.0-EC C



Cod. ordine 491314

Martello tassellatore combinato a batteria CHE 2-26 18.0 EC C



Cod. ordine 495964

Miscelatore a batteria a 2 velocità MXE 18.0-EC WR2 120

incl. WR2



Cod. ordine 518409

Utensile multifunzione a batteria 18.0 V con attacco StarlockMAX MT 18.0-EC C



Cod. ordine 515981

Sega frontale a batteria RS 29 18.0 C



Cod. ordine 491306

Sega frontale a batteria RSP DW 18.0-EC C



Cod. ordine 484857

Radio da cantiere a batteria RD 10.8/18.0/230



Cod. ordine UNISEX

M	417998
L	423165
XL	423173
XXL	423181

Giacca termica a batteria TJ 10.8/18.0



	men	women
XS	-	512052
S	512176	512060
M	512168	512079
L	512141	512192
XL	512184	512095
XXL	512125	512109
3XL	512117	-

Giacca termica a batteria in pile TF colore bianco 10.8/18.0



	men	women
XS	-	512044
S	511919	512036
M	511927	512028
L	511935	512001
XL	511943	511994
XXL	511951	511986
3XL	511978	-

Giacca termica a batteria in softshell TJ colore bianco 10.8/18.0

Complemento ideale per il FLEXpack

L'offerta è valida solo se si acquistano tre L-BOXX!



Set di valigie combinabili a scelta

Scegliendo tre L-BOXX fra le misure

- TK-L136 (507822, cod. promozione 21)
- TK-L238 (507830, cod. promozione 22)
- TK-L374 (507849, cod. promozione 23)

si riceverà un inserto antiscivolo abbinato per ognuna


- 3 L-BOXX®
- 3 inserti antiscivolo

Cod. promozione 21-23

111,00 €

135,42 € IVA inclusa

Combinazione d'esempio di TK-L 136, TK-L 238 e TK-L 374



Utensile + Power Set

Utensile a batteria a scelta completo di Power Set P-Set 22

Power Set

+ Sega circolare manuale a batteria compatta CS 45 18.0-EC C

Cod. ordine 531017

- 1 CS 45 18.0-EC
- 1 lama standard per sega circolare a denti alternati
- 1 arresto parallelo

Cod. promozione 24

259,00 €

315,98 € IVA inclusa



Power Set

+Radio da cantiere digitale a batteria RD 10.8/18.0/230

Cod. ordine 521833

- 1 RD 10.8/18.0/230
- 1 alimentatore 230 V 50/60 Hz
- 1 cavo AUX

Cod. promozione 25

259,00 €

315,98 € IVA inclusa



Con il Power Set sei perfettamente attrezzato per qualsiasi lavoro.



Power Set

+ Aspiratore compatto VC 6 L MC 18.0

Cod. ordine 521841

- 1 VC 6 L MC 18.0
- 1 flessibile di aspirazione 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1 filtro piatto pieghevole classe L
- 1 sacchetto filtrante in TNT classe L
- 1 tubo a mano
- 1 bocchetta per giunti
- 1 spazzola circolare
- 1 bocchetta per imbottiture
- 1 tracolla di trasporto imbottita

Cod. promozione 26

259,00 €

315,98 € IVA inclusa



Power Set

+ Utensile multifunzione a batteria con attacco StarlockMAX MT 18.0-EC

Cod. ordine 531018

- 1 MT 18.0-EC
- 1 L-BOXX® 136

Per gli accessori adatti si veda pag. 8

Cod. promozione 27

319,00 €

389,18 € IVA inclusa



INCLUSO
L-BOXX® 136



Q

Power Set + Avviatore a batteria per lavorazio- ni a secco DW 45 18.0-EC C

Cod. ordine 505943

- 1 DW 45 18.0-EC
- 1 vano portabit UH-M 50 E6.3-C6.3
- 1 arresto di profondità
- 1 portabit
- 1 clip per cintura

Cod. promozione 28

259,00 €

315,98 € IVA inclusa



Power Set + Sega frontale a batteria con corsa pendolare RS 29 18.0 C

Cod. ordine 530428

- 1 RS 29 18.0

Cod. promozione 29

259,00 €

315,98 € IVA inclusa



**1 caricabatterie 18.0 V
2 batterie 2.5 Ah 18.0 V**

Power Set + Martello tassellatore combinato a batteria CHE 18.0-EC

Cod. ordine 531019

- 1 CHE 18.0-EC
- 1 impugnatura
- 1 arresto di profondità
- 1 L-BOXX® 238

INCLUSO
L-BOXX® 136



Cod. promozione 30

369,00 €

450,18 € IVA inclusa



Power Set + Seghetto alternativo a batteria JS 18.0-EC

Cod. ordine 531020

- 1 JS 18.0-EC
- 1 pattino scorrevole
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 1 protezione paraschegge chiusa
- 1 protezione antisceggiatura
- 1 adattatore per aspirazione
- 1 L-BOXX® 136

Cod. promozione 31

369,00 €

450,18 € IVA inclusa



INCLUSO
L-BOXX® 136



Servono su ogni cantiere.

Tecnologia intelligente, soluzione ingegnosa. This is proformance.

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0

75 Nm



- Vano portatit e mandrino a serraggio rapido da 13 mm per la massima versatilità applicativa
- Tecnologia EC per una lunga durata senza bisogno di sostituire i carboncini
- Con i suoi 75 Nm, l'avvitatore a batteria PD 2G 18.0-EC FS55 è uno degli utensili più potenti nella sua classe

Cod. ordine 516171

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portatit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 32

269,00 €

328,18 € IVA inclusa



Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 10.8-LDBC/2.5

34 Nm



- Maneggevole
- Impugnatura sottile
- Molto leggero

- Utensile piccolo e maneggevole per semplici lavori di avvitatura e foratura, in una pratica borsa di trasporto
- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, ne prolunga la durata e ne aumenta l'efficienza
- Indicazione LED della capacità della batteria

Cod. ordine 516155

- 1 trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 10.8-LD
- 1 caricabatterie CA 10.8
- 2 batterie Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 portatit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 33

135,00 €

164,70 € IVA inclusa



Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 10.8-EC

58 Nm



- Avviamento progressivo con funzione di blocco
- Freno elettronico ad azione rapida
- Mandrino a serraggio rapido con funzione auto-lock
- Inclusi clip per cintura e portatit
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con blocco di accensione



Mandrino a serraggio rapido

Vano portatit

Accessorio di rinvio (non incluso nella fornitura! Disponibile anche come accessorio [cod. articolo 442372])



Cod. ordine 501484

- 1 trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 10.8-EC
- 1 mandrino a serraggio rapido
- 1 vano portatit, 1 clip per cintura, 1 portatit
- 1 caricabatterie CA 10.8
- 1 L-BOXX® 136

Cod. promozione 34

225,00 €

274,50 € IVA inclusa

INCLUSO
2 batterie 2.5 Ah
AP 10.8/2.5



Coppie perfette incl. 3 batterie da 5.0 Ah

**Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V a 2 velocità
+ Avvitatore a percussione a batteria ID 1/4" 18.0-EC**



Cod. ordine 531021

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 ID 1/4" 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 3 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 35

499,00

608,78 € IVA inclusa



**3 batterie 5.0 Ah
AP 5.0/18.0**

**Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V a 2 velocità
+ Avvitatore a percussione a batteria IW 3/4" 18.0-EC**



Cod. ordine 531022

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 IW 3/4" 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 36

519 €,00

633,18 € IVA inclusa



**3 batterie 5.0 Ah
AP 5.0/18.0**

**Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V a 2 velocità
+ Levigatrice angolare a batteria L 125 18.0-EC**



Cod. ordine 531023

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 L 125 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 37

499,00

608,78 € IVA inclusa



**3 batterie 5.0 Ah
AP 5.0/18.0**



Troncatrice e sega per smussature

SMS 190 18.0-EC Set + Base inversale

Ci rivolgiamo a stuccatori, imbianchini e carpentieri: la sega compatta a batteria 18 V EC per uso mobile e semi-stazionario offre soluzioni rapide in cantiere. Ideale per la costruzione di sottostrutture o pareti in legno nelle costruzioni a secco. Anche il laminato, i rivestimenti in legno, i battiscopa o il parquet possono essere tagliati in modo facile e sicuro, ma con grande precisione.

- Risultati di taglio precisi per realizzare pareti in legno e sottostrutture nel settore delle costruzioni a secco, per la posa di laminato, parquet, rivestimenti in legno e listelli
- Motore brushless
- Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, ne prolunga la durata e ne aumenta l'efficienza
- Freno motore arresta la lama in 3 secondi
- Esatta marcatura della linea di taglio tramite laser, a sinistra della lama
- Proiezione dell'angolo con una geometria a 48° S/D. Con angoli preimpostati da 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Facile lettura e regolazione esatta grazie agli elementi di comando autoesplicativi
- Segmento orientabile fino a 48° S/D. Con arresto per angoli a 0°, 45°, 48° per rientranze, tagli angolati e tagli a doppia angolazione
- Utensile robusto e durevole per sollecitazioni elevate
- Bocca di aspirazione Ø 36 mm, per più pulizia sul posto di lavoro e una migliore visibilità sul pezzo in lavorazione
- Robusta doppia guida della trazione
- Impugnatura ergonomica con blocco dell'interruttore per operatori mancini / destrimani
- Premipezzo a serraggio rapido per il saldo fissaggio del pezzo sul piano di taglio



Troncatrice e sega per smussature SMS 190 18.0-EC/5.0 Set + P-Set 55 R + Base universale WB 110-260

Cod. ordine 513261

- 1 SMS 190 18.0-EC
- 1 lama HW Z40 WZ
- 1 adattatore SAD-C 36 AS
- 1 premipezzo
- 1 sacchetto raccogli polvere

Cod. promozione 38

1146,25 €

1398,43 € IVA inclusa



Trapano avvitatore a percussione a batteria PD 2G 18.0-EC-HD + Fresatrice per scanalature dei supporti grondaia a batteria RFE 40 18.0-EC 5.0/Set



- Massima potenza e maggiore durata utile grazie all'innovativa tecnologia di motori EC
- Modalità turbo per trapanare e avvitare con maggiore rapidità
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Freno elettronico ad azione rapida
- Robusta cassa ingranaggi in alluminio pressofuso
- Mandrino a serraggio rapido in metallo
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con blocco di accensione
- Protezione dell'utilizzatore anche con coppia massima grazie all'impugnatura allungabile

Grazie alla modalità turbo con 158 Nm, il più potente 18 V avvitatore a percussione a batteria della sua classe.

Cod. ordine 531039

- 1 PD 2G 18.0-EC-HD C
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit

INCLUSO

2 batterie 5.0 Ah
AP 18.0/5.0



- 4 lame reversibili HSS: le lame sono reversibili e possono essere pertanto adoperate ben 4 volte
- Larghezza di piallatura 40 mm, guida dei trucioli controllata
- Lavorazione di supporti grondaia con spessore da 6 e 8 mm
- Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile



- 1 RFE 40 18.0-EC
- 1 set di coltelli reversibili HSS (4 pezzi)
- 1 cacciavite Torx
- 1 chiave a forcella, apertura 30/17
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Cod. promozione 39

1430,00 €

1744,60 € IVA inclusa

Sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC/5.0 Set + Binario di guida 160 cm



- Potente avanzamento
- Profondità di taglio di max. 62 mm
- Adattatore per guide compatibile con i più comuni sistemi di guide dei produttori Mafell, Bosch e Festool

Cod. ordine 513326

- 1 sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0



- 2 lame Z 24-WZ
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 adattatore per aspirazione
- 1 guida GRS 160
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 374
- 1 adattatore per guida GR-A CS 62



Cod. promozione 40

955,35 €

1165,53 € IVA inclusa

3 lame speciali D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ

- Per sega troncatrice a trazione. Per tagli trasversali in legno massiccio e tagli senza strappi in materiali legnosi rivestiti come laminato, battiscopa e profilati in alluminio.

Cod. ordine 531024

- 3 lame speciali D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ

Adatto per la sega trasversale a batteria SMS 190 18.0-EC



Cod. promozione 41

99,00 €

120,78 € IVA inclusa

Levigato di fresco!

**Levigatrice rotorbitale a una mano ORE 2-125 EC
+ Levigatrice a delta compatta ODE 2-100 EC
con regolazione del numero di giri**



- Levigatrice a una mano leggera e compatta
- A vibrazioni ridotte per un elevato comfort di lavoro senza sollecitare le articolazioni
- Motore brushless
- Regolazione elettronica della velocità in 4 regimi
- Impugnatura ergonomica con inserto softgrip
- Efficace aspirazione della polvere grazie all'auto-estrazione integrata per lavorare senza polvere con cartuccia filtrante

Cod. ordine 531025

- 1 ORE 2-125 EC
- 1 ODE 2-100 EC
- 2 platorelli a strappo
- 2 cartucce con microfiltro PES e filtro



Cod. promozione 42

499,00 €

608,78 € IVA inclusa

Levigatrice rotorbitale ORE 5-150 EC Set



Corsa da 5 mm

Anche con corsa di 3 mm!

- Maneggevole levigatrice rotorbitale da 150 mm, particolarmente ergonomica e a vibrazioni ridotte grazie allo speciale sistema di bilanciamento.
- Motore brushless
- Numero di giri regolabile
- Efficace aspirazione della polvere
- Con freno a disco
- Attacco opzionale per sistemi di aspirazione esterni Ø 27 mm
- Cartuccia filtrante resistente agli urti con filtro PES intercambiabile
- Platorello a strappo con sistema multi foro per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali Ø 150 mm



Cod. ordine 531026

- 1 ORE 5-150 EC
- 1 platorello a strappo di media grandezza (già montato)
- 1 platorello a strappo morbido
- 1 platorello a strappo rigido
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro
- 1 chiave a brugola, apertura 5
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Disponibile anche come
ORE 5-150 EC in confezione
a 406,25 € IVA esclusa
(cod. ordine 447706)

Disponibile anche come
ORE 3-150 EC in confezione
a 406,25 € IVA esclusa
(cod. ordine 447684)

Disponibile anche come set
ORE 3-150 EC in una L-BOXX®
a 473,75 € IVA esclusa
(cod. ordine 486809)

Cod. promozione 43

473,75 €

577,98 € IVA inclusa

**Twin-Set di FLEX: Levigatrice rotorbitale da 230 Watt XS 713
+ Levigatrice orbitale da 220 Watt MS 713**

- Motore silenzioso
- Semplice collegamento a un sistema di aspirazione esterno grazie all'adattatore incluso
- Comodo fissaggio a strappo dell'abrasivo

INCLUSO

25 fogli di carta abrasiva
Ø125 mm, grana 100
25 fogli di carta abrasiva
115 x 105 mm, grana 100



Cod. ordine 466271

- 1 XS 713
- 1 MS 713
- 2 adattatori per aspirazione della polvere
- 2 sacchetti raccogli-polvere
- 1 punzone per carta



Cod. promozione 44

199,00 €

242,78 € IVA inclusa

Per l'aspiratore industriale adatto vedi pag. 23

Giraffe®.

Il risultato perfetto: una questione di testa.

La lavorazione di soffitti e pareti non è mai stata tanto comoda e accessibile come adesso. Maggiore flessibilità d'uso, maggiore efficienza nella levigatura, migliore tecnologia dal dettaglio al sistema globale.

Giraffe® GE 7

Giraffe® a batteria
GE MH 18.0-ECHandy-Giraffe®
GCE 6-EC

Giraffe® GE 5 R



Giraffe® GE 5



**Cambio rapido
con sistema. Solo
FLEX è in grado
di farlo.**

Decisamente più versatile,
decisamente più efficiente: la
levigatrice a collo lungo Giraffe®
di FLEX è l'unica con innovativo
sistema a teste intercambiabili.

La Giraffe® di FLEX è al top quan-
do si tratta di offrire la massima
variabilità nella lavorazione di
pareti e soffitti. Tutto il resto è
solo un compromesso.



1 Testa di levigatura rotorbitale
Per superfici impeccabili in qua-
lità Q3 e Q4. Stucco e masse di
riempimento si lasciano levigare
efficacemente e con il massimo
controllo.



2 Testa di levigatura triangolare
Lo specialista per angoli e bordi,
per levigare i passaggi tra pareti
e soffitto senza irregolarità.



**3 Testa di levigatura rotonda
rotazionale**
Per la lavorazione standard di
pareti con un'elevata asporta-
zione.



**4 Testa di levigatura a segmento
orientabile**
Per passare dalla parete al sof-
fitto senza bisogno di interrom-
pere la lavorazione. In questo
modo si evitano dispendiosi
interventi manuali.



Giraffe® GE 5 ECO

Cod. ordine 474835

- 1 Giraffe® GE 5 in confezione
- 1 adattatore a clip SAD-C D36/27 AS/NL



Cod. promozione 45

599,00 €

730,78 € IVA inclusa



Giraffe® GE 5 R + TB-L

Cod. ordine 521914

- 1 Giraffe® GE 5 R
- 1 borsa di trasporto
- 1 adattatore a clip SAD-C D36/27 AS/NL



Cod. promozione 46

749,00 €

913,78 € IVA inclusa



Giraffe® GE 5 R + Aspiratore di sicurezza VCE 33 M AC-Set

Cod. ordine 530436

- 1 Giraffe® GE 5 R
- 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 80
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 100
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 47


1659,00 €

2023,98 € IVA inclusa



- 1 aspiratore di sicurezza VCE 33 M AC
- 1 L-BOXX® 102
- 1 set di pulizia
- 1 attacco per giraffa VCE-GE Fix
- 1 tubo di aspirazione antistatico da 4 m
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VCE L/M

Per la descrizione vedi pag. 23



Giraffe® GE 7 + Testa di levigatura a segmenti MH-R D225 + Handy-Giraffe® GCE 6-EC

Cod. ordine 531027

- 1 Giraffe® GE 7
- 1 Handy-Giraffe® GCE 6-EC
- 1 testa di levigatura a segmento orientabile MH-R D225
- 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 48

1099,00 €

1340,78 € IVA inclusa

Giraffe® GE a batteria MH 18.0-EC + Testa di levigatura a segmenti MH-R + 3 batterie 18.0/5.0

Cod. ordine 531028

- 1 Giraffe® GE a batteria MH 18.0-EC
- 1 testa di levigatura a segmenti MH-R
- 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 3 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 49

899,00 €

1096,78 € IVA inclusa



Accessori



Abrasivi

Ø 225 mm	Prodotto	Tipo / Grana	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	Carta abrasiva a strappo (perforata)	P 40	280739	130,20 €
		P 60	260233	130,20 €
		P 80	260234	130,20 €
		P 100	260235	124,60 €
		P 120	282405	124,60 €
		P 150	311995	124,60 €
		P 180	311987	124,60 €
		P 220	260236	124,60 €
	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX	P 16	350079	71,40 €
		P 40	370924	63,00 €
		P 60	348503	64,40 €
		P 80	348511	61,60 €
		P 100	348538	57,40 €
		P 120	349216	57,40 €
		P 150	349224	57,40 €
		P 180	349232	57,40 €
		P 220	348546	57,40 €
		5 cad. P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370932	58,80 €
	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX	P 16	350095	84,00 €
		P 40	370940	93,80 €
		P 60	348554	106,40 €
		P 80	348562	102,20 €
		P 100	348570	98,00 €
		P 120	349240	98,00 €
		P 150	349259	98,00 €
		P 180	349267	98,00 €
		5 cad. P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370959	99,40 €
	Retina di levigatura a strappo	K 80	260237	138,60 €
		K 100	260230	138,60 €
	Tessuto non tessuto abrasivo a strappo	A 100	281042	102,20 €
		A 180	281034	102,20 €

Platorelli e piastre di levigatura

	Adattatore imbottito per GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 S	483109	30,80 €
		KAD D225/16 H	483117	37,80 €
	Adattatore imbottito per testa di levigatura rotonda di Vario-Giraffe® e Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S	437956	30,80 €
		KAD D225/13 H	483095	39,20 €
	Set di platorelli a strappo, rotondi	super morbido	483486	72,80 €

Teste intercambiabili GE 7 / GCE 6-EC / GE MH 18.0-EC

	Testa di levigatura con segmento orientabile	MH-R	457183	326,20 €
	Testa di levigatura rotorbitale	MH-X	457205	371,00 €
	Testa di levigatura rotonda	MH-O	457175	295,40 €
	Testa di levigatura triangolare	MH-T	457191	326,20 €

Attacchi per Giraffe® VCE 33 ... / VCE 44 ...

	Attacco per Giraffe®	VCE-GE Fix	445185	37,80 €
--	----------------------	------------	--------	---------

Gli aspirapolvere sicuri e puliti

Comodità, controllo e tutta una serie di dettagli particolarmente intelligenti. Solo FLEX ne è capace: con massime prestazioni contro polvere, sporco e sostanze dannose per la salute, la nuova generazione VCE convince con superiorità tecnologica, emissioni acustiche decisamente ridotte e un design robusto e compatto per una maggiore stabilità e una maneggevolezza senza pari. Massima affidabilità in campo e facilità d'impiego.

VCE CConnect

Impiego universale: presa radiocomandata per l'accensione e lo spegnimento di tutti gli aspirapolvere a rete FLEX e di altri produttori in combinazione con VCE CConnect. Il trasmettitore è collegato al tubo di aspirazione o all'elettrotensile e rileva lo stato di funzionamento (on/off) dell'elettrotensile (indipendentemente dal produttore) per mezzo di un sensore di vibrazione e accende o spegne automaticamente l'aspiratore via radio attraverso la presa radiocomandata, opzionalmente anche manualmente premendo il pulsante sul trasmettitore.

((•)) **VIBRATION SENSOR
AUTOMATIC START**



Cod. ordine 512869

- VCE CConnect composto da:
 - 1 presa radiocomandata
 - 1 radiotelecomando
 - 1 nastro a trama L 13 cm
 - 1 nastro a trama L 23,5 cm



Cod. promozione 50

136,25 €

166,23 € IVA inclusa

Aspiratore di sicurezza con pulizia manuale del filtro VC 6 L MC

Cod. ordine 481513

- 1 VC 6 L MC
- 1 flessibile di aspirazione 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1 filtro piatto pieghevole classe L
- 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L
- 1 tubo a mano
- 1 bocchetta per giunti
- 1 spazzola circolare
- 1 bocchetta per imbottiture
- 1 tracolla di trasporto imbottita
- 1 carrello



Cod. promozione 51

€ 139,00

169,58 € IVA inclusa



Aspiratore di sicurezza con pulizia manuale del filtro VC 21 L MC

Cod. ordine 409979

- 1 VC 21 L MC inclusi accessori
- 1 ampio set di pulizia
- 5 sacchetti filtranti in tessuto FS-F VC/E 21-26 L VE5



Cod. promozione 52

239,00 €

291,58 € IVA inclusa



Aspiratore di sicurezza con pulizia manuale o automatica del filtro

- La turbina ad alto rendimento assicura un'elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- Con presa ed interruttore automatico ON/OFF
- Regolazione della portata volumetrica tramite sensori di flusso (solo aspiratori M)
- Regolazione della portata volumetrica tramite selettore
- Con controllo elettronico del livello per l'aspirazione di liquidi

- Ritardo all'avviamento e ritardo al disinserimento
- 15 secondi di giro per inerzia assicurano l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- Equipaggiamento antistatico contro la formazione di cariche antistatiche
- Sostituzione semplice del filtro
- Adattatore agganciabile al coperchio dell'aspiratore per il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systainer

VCE 33 L AC-Set

Cod. ordine 471186

- 1 VCE 33 L AC
- 1 tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghevole PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 1 attacco per tubo flessibile
- + Accessoristica (vedi sotto)



Cod. promozione 53

933,65 €

1139,05 € IVA inclusa

VCE 44 L AC-Set

Cod. ordine 471208

- 1 VCE 44 L AC
- 1 tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghevole PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 1 attacco per tubo flessibile
- + Accessoristica (vedi sotto)



Cod. promozione 54

996,15 €

1215,30 € IVA inclusa

VCE 33 M AC-Set

Cod. ordine 471194

- 1 VCE 33 M AC
- 1 tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghevole PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 1 attacco per tubo flessibile
- + Accessoristica (vedi sotto)



Cod. promozione 55

1221,15 €

1489,80 € IVA inclusa

VCE 44 M AC-Set

Cod. ordine 471216

- 1 VCE 44 M AC
- 1 tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghevole PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 1 attacco per tubo flessibile
- + Accessoristica (vedi sotto)



Cod. promozione 56

1283,65 €

1566,05 € IVA inclusa

Tutti gli aspiratori in offerta includono i seguenti accessori:

- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VCE L/M
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 102
- 1 ampio set di pulizia



Massima protezione antipolvere in cantiere

Depuratore d'aria per cantieri VAC 800-EC

Particolarmente potente

Riduce significativamente il carico inquinante in ambienti fino a 100 m² in poco tempo.

Molto maneggevole

Nessun assemblaggio necessario. Collocare nel punto desiderato, inserire, fatto: aria pulita. Il cambio del filtro si esegue senza ausilio di attrezzi.

Bassi costi aggiuntivi

Se utilizzato correttamente, il filtro HEPA 14 può essere utilizzato fino a un anno. Il purificatore d'aria VAC 800-EC è appositamente concepito per l'esercizio continuo e convince per il suo consumo energetico molto basso.

Modalità silenziosa

Nella speciale modalità notturna, il livello di pressione sonora è di soli 38 dB (A). Infatti, il rumore di funzionamento scende sotto la soglia di disturbo della concentrazione ed è quindi ideale anche per aule scolastiche e simili.

Peso minimo

Con soli 7,2 kg il modello VAC 800-EC è il più leggero della sua classe e si lascia così spostare molto facilmente.

Design robusto

Appositamente progettato per le condizioni estreme in cantiere. Il VAC 800-EC è particolarmente robusto e colpisce per la sua lunga durata.



Turbina silenziosa EC ("Made in Germany")

- Autonomia elevata
- Lunga durata
- Ridotte spese di assistenza
- Bassa rumorosità



Cambio del filtro "Top-Change" senza attrezzi

Semplice intervento grazie alla leva di serraggio rapido. Evita il contatto con le cartucce filtranti esauste.

VAC 800-EC

Cod. ordine 477745

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtro HEPA H13
- 10 supporti prefiltranti G3
- 1 filtro grossolano G4
- 1 tubo flessibile SH 125 x 5 m C
- 1 porta provvisoria antipolvere DL 2.3 x 1.3 m PP



Cod. promozione 57

1362,50 €

1662,25 € IVA inclusa

**Lavorare in sicurezza**

Per evitare che la polvere migri dall'area di lavoro all'ambiente circostante, si consiglia l'installazione di una camera di compensazione. L'aria viene in tal caso scaricata fuori dall'area di lavoro con l'ausilio di un tubo flessibile o riconvogliata dentro l'area di lavoro come aria depurata.

Il FLEX Air Cleaner portatile non richiede montaggio ed è subito utilizzabile sul posto di lavoro

- Potenza assorbita 170 Watt
- Assorbimento di corrente nominale 1,7 - 1,45 A
- Numero di giri a vuoto 0-3.930 g/min
- Attacco per aspirazione polvere Ø 125 mm
- Livello di pressione sonora 1 m, 58 dB(A)
- Max. portata volumetrica 544 m³/min
- Superficie filtrante H13 > 7,26 m²
- Protezione 10 VA
- Dimensioni (L x P x H) 373 x 400 x 508 mm
- Lunghezza cavo 3,5 m
- Peso 7,2 kg

Accessori

Prodotto	Denominazione	Conf.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa	
Tubi flessibili	SH 125x5m C	1	477672	81,20 €	
	SH 125x6m C	1	488186	96,60 €	
	SH 205x7,5m C	1	500399	193,20 €	
Filtri	Supporti prefiltranti G3	VFE VAC G3	10	477699	36,40 €
	Filtri grossolani G4	FE VAC G4	1	477702	35,00 €
	Filtri a carbone attivo G4	FE VAC G4 AK	1	477710	79,80 €
	Filtri per polveri sottili F7	FE VAC F7	1	477729	60,20 €
	Filtri HEPA 13	FE VAC H13/HEPA	1	477737	225,40 €
	Filtri HEPA 14	FE VAC H14/HEPA	1	488194	242,20 €



Sega frontale da 1100 Watt RS 11-28



- Con stabilizzazione del numero delle corse e avviamento progressivo
- Attacco universale per la facile sostituzione della lama
- Cambio della lama senza ausilio di attrezzi con funzione di rilascio
- Lama orientabile fino a 180°
- Portalama rimovibile, ruotabile e regolabile in profondità senza ausilio di attrezzi
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Cassa ingranaggi gommata per una presa sicura e confortevole

Cod. ordine 497258

- 1 RS 11-28
- 1 valigetta di trasporto



INCLUSO
Set di lame
RS/Bi Set VE3



Cod. promozione 58

211,25 €

257,73 € IVA inclusa

Troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET




- Motore ad alte prestazioni: resiste alle forti sollecitazioni tagliando pietra e fresando giunti
- Regolazione continua della profondità di taglio da 0 a 60 mm, con guida fino a 54 mm.
- Tagli di congiunzione da 0 a 44 mm, con guida fino a 38 mm
- Regolazione continua dell'angolo per tagli di congiunzione di 0-45°
- Indicazione dell'angolo di taglio 0°/30°/45° sulla base di guida per un facile orientamento
- Cuffia di protezione di qualità e piastra di guida in pressofusione di magnesio
- Protezione motore in gomma impedisce la diretta aspirazione di spruzzi d'acqua
- Passaggio di acqua per un efficace raffreddamento dell'utensile diamantato
- Innesto rapido in ottone: per tubo dell'acqua da 1/2"
- Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo

Cod. ordine 531029

- 1 troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET
- 1 chiave per cambio lama
- 1 arresto parallelo
- 1 L-BOXX® 238
- 1 disco per troncatura diamantato con bordo di taglio segmentato



INCLUSO
Guida GRS 160



Cod. promozione 59

1123,75 €

1370,98 € IVA inclusa

Adattatore per polveri di foratura SAD BS D32 D67

L'aspirazione della polvere di foratura è composta da una grande camera a vuoto e una guarnizione in gomma morbida e flessibile. L'adattatore per polvere di foratura si attacca in questo modo saldamente anche a superfici irregolari, il potente flusso d'aria aspira la polvere e la convoglia dentro l'aspiratore. La spazzola perimetrale supplementare chiude automaticamente anche i fori più piccoli, evitando la fuoriuscita della polvere all'esterno. Non si formano residui di polvere. Per lavori di foratura fino ad un diametro di 67 mm. Attacco a clip per tubo flessibile Ø 32 mm.

Cod. ordine 513776

- Adattatore per polveri di foratura SAD BS D32 D67

Cod. promozione 60

59,00 €

71,98 € IVA inclusa



Martello tassellatore combinato CHE 5-40 SDS-max



- Martello perforatore/scalpellatore da 1150 Watt con impugnatura a D, elevata energia di colpo singolo e vibrazioni ridotte
- Interruttore a tre funzioni: foratura a percussione, scalpellatura e relativa messa a punto
- Blocco della rotazione per la scalpellatura
- Ideale per compiere lavori di foratura a percussione con diametro da 40 mm in opere di muratura e calcestruzzo, per l'apertura di fori ad ancoraggio chimico ed autoperforante e per fori passanti
- Per la rimozione di intonaco e piastrelle
- Velocità variabile, a regolazione continua da 1 a 6 livelli con spia LED "Power Control"
- Frizione di sicurezza: protegge in caso di blocco della corona
- Impugnatura ergonomica, disaccoppiata con superficie di presa gommata. Un ammortizzatore molleggiato e l'ulteriore smorzamento delle vibrazioni tra involucri e impugnatura riducono le vibrazioni

Cod. ordine 521949

- 1 CHE 5-40 SDS-max
- 1 impugnatura
- 1 tubetto di grasso
- 1 valigetta di trasporto



INCLUSO

Distanziometro al laser
ADM 60 Li



Cod. promozione 61

693,75 €

846,38 € IVA inclusa

Martello demolitore DH 5 SDS-max



- Impugnatura posteriore a vibrazioni smorzate
- Impugnatura laterale inseribile in posizione radiale ed assiale
- Potenza assorbita 1050 Watt
- Numero di colpi 3500/min
- 12 posizioni per lo scalpello
- Max. energia del singolo colpo (EPTA) 6,7 J
- Peso 5,4 kg

Cod. ordine 521957

- 1 DH 5 SDS-max
- 1 impugnatura
- 1 tubetto di grasso
- 1 valigetta di trasporto



INCLUSO

Distanziometro al laser
ADM 60 Li



Cod. promozione 62

656,25 €

800,63 € IVA inclusa

Martello tassellatore universale CHE 2-28 SDS-plus



- Leggero martello tassellatore e scalpellatore da 800 Watt a forma di pistola
- Max. energia del singolo colpo (EPTA) 2,7 J
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con cambio tramite invertitore a carboncini. Offre così pressoché la stessa coppia in entrambi i sensi di rotazione
- Forature con funzione di percussione
- Arresto della profondità di foratura: per lavori di precisione
- Blocco della rotazione per la scalpellatura
- Max. capacità di foratura fino a 28 mm in calcestruzzo
- Con avviamento progressivo e funzione di esercizio continuo
- Ideale per forare/forare a percussione, diametro 4-18 mm in muratura e calcestruzzo, per fissaggi di tasselli e fori passanti e per lavori leggeri di demolizione per rimuovere intonaco o piastrelle


Cod. ordine 531030

- 1 CHE 2-28 SDS-plus
- 1 impugnatura
- 1 arresto della profondità di foratura
- 1 L-BOXX® 136



INCLUSO

Set di punte per
foratura a martello
SDS-plus, 5 pezzi



INCLUSO

Adattatore per polveri
di foratura SAD BS D32



Cod. promozione 63

243,75 €

297,38 € IVA inclusa

Precisione su tutta la linea

Laser a croce autolivellante ALC 2/1-G/R

- Linee laser orizzontali e verticali attivabili singolarmente
- Vetri specchiati
- Portata fino a 50 metri/fino a 70 metri con ricevitore
- Autolivellamento inseribile
- Funzionamento semplice
- Batteria integrata ai polimeri di litio

Cod. ordine 530443

- 1 ALC 2/1-G/R
- 1 supporto magnetico
- 1 borsa di trasporto
- 1 cavo USB
- 1 caricabatterie USB



Luce laserverde




Laser a croce autolivellante ALC 3/1-G/R

- Con una linea laser orizzontale e due linee laser verticali disposte perpendicolarmente tra loro con angolo a 90° più appiombato (laser rosso), attivabili singolarmente.
- Portata fino a 50 metri/fino a 70 metri con ricevitore
- Vetri specchiati
- Autonomia della batteria di oltre 6 ore

Cod. ordine 530444

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 supporto magnetico
- 1 borsa di trasporto
- 1 cavo USB
- 1 caricabatterie USB



Luce laserverde



INCLUSO

Stativo LKS 65-170 F 1/4



Cod. promozione 64

355,00 €

433,10 € IVA inclusa

INCLUSO

Stativo LKS 65-170 F 1/4



Cod. promozione 65

436,25 €

532,23 € IVA inclusa

Laser a linea a batteria a 360° ALC 3/360-G/R 10.8 Set



- Modalità di ricezione
- Con una linea laser orizzontale e due verticali a 360°, attivabili singolarmente
- Funzione a piombo
- Vetri specchiati
- Portata estesa di 100 m, con ricevitore fino a 120 m
- Funzione di autolivellamento inseribile
- Controllo della luminosità a tre stadi
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua
- Segnale ottico di avviso in caso di superamento del campo di autolivellamento


Cod. ordine 531032

- 1 ALC 3/360-G/R 10.8
- 1 piastra bersaglio laser e occhiali da vista
- 1 supporto universale per laser
- 1 caricabatterie CA 10.8
- 1 batteria 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Cod. promozione 66

971,25 €

1184,93 € IVA inclusa



Luce laserverde



INCLUSO

Ricevitore laser RC-ALC 3/360



INCLUSO

Stativo LKS 65-170 F 1/4



Avvertenza di sicurezza! Gli strumenti di misurazione laser FLEX sono conformi a tutte le norme di sicurezza internazionali. Corrispondono alla classe laser 2 o 2M secondo DIN EN 60825-1: 2001-11 (lunghezza d'onda 635-670 nm, potenza di uscita < 1 mW) e non sono dannosi per gli occhi e la pelle se usati conformemente agli usi previsti. Tuttavia, quando si maneggiano strumenti di misurazione laser non bisogna mai guardare direttamente nel raggio laser.

Distanziometri al laser

ADM 100 fino a max. 100 m



- Laser verde per misurazioni rapide e precise
- Misurazione di lunghezze, aree, volumi e misurazioni indirette
- Misurazione permanente di angoli
- La funzione memoria consente di salvare fino a 99 valori
- Modalità di misurazione continua
- Tasto Unit/Sound: modalità silenziosa o con audio e impostazione dell'unità di misura richiesta
- Display illuminato a 4 righe
- Involucro protetto da polvere e spruzzi d'acqua
- Filettatura di raccordo da 1/4" per stativi
- Azionamento a pile AAA da 1.5 V o a batteria



ADM 100 G
Cod. ordine 518964

- 1 batteria agli ioni di litio
- 3 pile AAA da 1.5 V
- 1 cavo da USB a micro USB
- 1 sacchetto di protezione

Cod. promozione 67

209,00 €

254,98 € IVA inclusa

ADM 70 fino a max. 70 m



- 1 batteria agli ioni di litio
- 3 pile AAA da 1.5 V
- 1 cavo da USB a micro USB
- 1 sacchetto di protezione




ADM 70 G
Cod. ordine 518956

Cod. promozione 68

169,00 €

206,18 € IVA inclusa

ADM 30 Smart fino a max. 30 m



- Rapida determinazione del computo metrico negli interni
- Funzionamento semplice
- Calcolo di lunghezze, superfici e volumi
- Misurazione dell'altezza indiretta
- Modalità di misurazione continua
- Unità di misura convertibili in m/mm, pollici/piedi
- Batteria integrata
- Spegnimento automatico
- Display illuminato
- Involucro antipolvere



Cod. ordine 504599

- 1 ADM 30 Smart
- 1 cinghia per mano
- 1 cavo USB

Cod. promozione 69

42,00 €

51,24 € IVA inclusa

Livella ad acqua digitale ADL 60-P e ADL 120-P

- Una livella orizzontale e due verticali con illuminazione
- Display duali sul lato frontale e superiore leggibili a 360°, con rotazione automatica e retroilluminazione regolabile
- Indicazione dell'inclinazione a scelta in gradi, pollici/piedi o per cento
- Esatta trasmissione dell'inclinazione sulla lunga distanza
- Funzione Hold per memorizzare il valore misurato



INCLUSO
Distanziometro al laser
ADM 30 Smart

Cod. ordine 531033

- 1 ADL 60-P
- 2 batterie tipo AA
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 70

181,25 €

221,13 € IVA inclusa

- Disinserimento automatico dopo 10 minuti
- Robusto involucro in alluminio
- Impermeabile all'acqua e alla polvere, lavabile secondo la classe di protezione IP 65
- Forti magneti e foro per cintura per il saldo fissaggio con cinghie ai pezzi in lavorazione
- Cappucci terminali rimovibili



INCLUSO
Distanziometro al laser
ADM 30 Smart

Cod. ordine 531034

- 1 ADL 120-P
- 2 batterie tipo AA
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 71

223,75 €

272,98 € IVA inclusa

Avvertenza di sicurezza! Gli strumenti di misurazione laser FLEX sono conformi a tutte le norme di sicurezza internazionali. Corrispondono alla classe laser 2 o 2M secondo DIN EN 60825-1: 2001-11 (lunghezza d'onda 635-670 nm, potenza di uscita < 1 mW) e non sono dannosi per gli occhi e la pelle se usati conformemente agli usi previsti. Tuttavia, quando si maneggiano strumenti di misurazione laser non bisogna mai guardare direttamente nel raggio laser.

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31/08/2023
Solo fino a esaurimento scorte

Levigatrice per ristrutturazioni compatta per lavorare vicino ai bordi LDE 16-8 125 R, Kit TurboJet II

- Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Aspirazione polvere protegge da polvere, riduce l'usura dei dischi e mantiene aperti i pori del calcestruzzo per lavorazioni e rivestimenti successivi
- Affidabile motore da 1600 Watt ad alte prestazioni
- Numero di giri a regolazione variabile 4500-7800/min
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Cuffia di protezione con segmento girevole per la molatura fino alla parete e regolabile in altezza per l'adattamento alla rispettiva altezza del disco per un'aspirazione ottimale della polvere
- Impugnatura ergonomica, antivibrante e a regolazione continua per la migliore maneggevolezza e un comando macchina ottimale
- Per l'attacco rapido del tubo flessibile: attacco a clip FLEX per attacco a scatto Ø 32 mm incluso nella dotazione di base
- Arresto del mandrino rientrato contro interventi involontari
- Ideale per la lavorazione di pareti, soffitti e pavimenti. Operazioni efficienti ed economiche grazie al perfetto bilanciamento fra macchina e mola


Cod. ordine 513474

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 mola diamantata Turbo-Jet II
- 1 cuffia aspirante con spazzola perimetrale
- 1 impugnatura a staffa
- 3 portacavi
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 1 chiave a compasso
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238


INCLUSO

1 mola diamantata
Estrich-Jet Ø 125 mm
(mola per materiali abrasivi)


Cod. promozione 72
937,25 €

1143,45 € IVA inclusa

Potente levigatrice per ristrutturazioni da 2400 Watt per superfici, 180 mm LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

- Anello di aspirazione elastico con anello in metallo resistente all'usura
- Aspirazione della polvere protegge da polvere abrasiva
- Avviamento progressivo per un avvio sicuro
- Blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza
- Bocca di aspirazione Ø esterno 32 mm
- Ottimo per l'asportazione su grandi superfici
- Impugnatura ergonomica, antivibrante e a regolazione continua per la migliore maneggevolezza e un comando macchina ottimale
- Adatto per platorelli con altezza da 22 mm a 28 mm


Cod. ordine 513482

- 1 LD 24-6 180
- 1 mola diamantata Turbo-Jet Ø 180 mm
- 1 mola PKD Ø 180 mm
- 1 cuffia aspirante con anello di aspirazione elastico
- 1 adattatore per aspirazione
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 flangia di serraggio, apertura 17
- 1 chiave a brugola, apertura 6
- 1 chiave a compasso
- 1 impugnatura a staffa
- 3 portacavi
- 1 valigetta di trasporto


Cod. promozione 73
1439,25 €

1755,89 € IVA inclusa

RETECFLEX, l'utensile universale per lavori di ristrutturazione, risanamento e modernizzazione RE 16-5 115, Kit testa di fresatura a punta

- Sistema di utensili universalmente utilizzabili, per svariate applicazioni di ristrutturazione e modernizzazione. Compatto, maneggevole e ideale per lavorare piccole superfici o i bordi di superfici più ampie
- Preselezione del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Anti-kickback
- Ingranaggio speciale: lo specifico rapporto di demoltiplicazione consente coppie elevate a medie e basse velocità
- Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione continua
- Sistema FLEX Clip. Non sono necessari adattatori e manicotti di riduzione
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza
- Arresto del mandrino porta accessorio


Cod. ordine 531031

- 1 RE 16-5 115
- 1 testa di fresatura a punta
- 1 cuffia aspirante per levigatura Ø 115 mm con spazzola perimetrale
- 1 cuffia per fresatura Ø 80 mm
- 1 platorello Ø 115/M14 a strappo Bowl
- 1 set di dischi di levigatura in corindone Ø 115
- 1 impugnatura a staffa
- 1 chiave ad anello, apertura 13
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 3 viti di fissaggio, M 8
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



INCLUSO

Mola diamantata
Turbo-Jet II D115 M14


Cod. promozione 74
1022,95 €

1248,00 € IVA inclusa

Set Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo in set Turbo-Jet / Thermo-Jet



Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo Set Turbo-Jet

Cod. ordine 504203

- 1 Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo
- 1 testa di levigatura DGH-R D150 con portautensili D28 mm
- 1 testa di levigatura DSH-R D150 con platello a strappo D150 mm
- 1 pad di levigatura diamantato a strappo DP 30 DRY D150
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico SH-CF 32x4m AS/NL
- 1 mola diamantata Turbo-Jet D150
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 75

1706,25 €

2081,63 € IVA inclusa

Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo Set Thermo-Jet

Cod. ordine 504211

- 1 Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo
- 1 testa di levigatura DGH-R D150 con portautensili D28 mm
- 1 testa di levigatura DSH-R D150 con platello a strappo D150 mm
- 1 pad di levigatura diamantato a strappo DP 30 DRY D150
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico SH-CF 32x4m AS/NL
- 1 platello diamantato Thermo-Jet D150
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 76

1706,25 €

2081,63 € IVA inclusa



Le teste di levigatura DGH-R D150 e DSH-R D150 sono incluse di serie nella fornitura

Postazione di lavoro mobile per sistemi di levigatura di pareti e soffitti GM 340

- La postazione mobile per la lavorazione di pareti e soffitti facilita il lavoro in un'ampia serie di operazioni.
- La postazione mobile è perfettamente attrezzata per lavori in condizioni avverse. La guida controllata e frenata e la scorrevolezza ottimale assicurano manovre facili e precise.
- Le grandi ruote in gomma assicurano un'ottima stabilità e mobilità.
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie agli elementi a sgancio rapido.
- Con impugnatura gommata, attacco per tubo flessibile e possibilità di riavvolgere il cavo di gomma da 7,5 m.
- Portautensili girevole su entrambi i lati di 90°, incluso snodo girevole per una mobilità ottimale, per l'adattamento a soffitti, pareti e superfici inclinate.



Rapida sostituzione senza attrezzi della Giraffe® tramite bloccaggio nel supporto. Così come la regolazione senza utensili dell'altezza di lavoro per mezzo di un bloccaggio a 2 livelli dell'asta di sollevamento

Dati tecnici

Valore di collegamento	2 x 230 V
Attacco utensile	tutte le Giraffe® (tranne WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Altezza massima di lavoro	3400 mm
Dimensione in mm	1140 x 670
Lunghezza cavo	7,5 m
Peso	31,5 kg
Dimensioni (L x P x H)	2630 x 660 x 1680 mm

Fornitura senza Giraffe® e senza aspiratore di sicurezza!

Cod. ordine 473278

Cod. promozione 77

2073,75 €

2529,98 € IVA inclusa

Per mescolare di tutto


I mescolatori professionali FLEX stanno scuotendo il mercato. Ora è possibile assicurarsi una soluzione ottimale e perfettamente ergonomica per miscelare in modo rapido, potente e pulito in cantiere. Un'ottima offerta introduttiva per imbianchini, stuccatori, intonacatori o muratori.



Ciascuna con 2 eliche a spirale

Mescolatore a 1 velocità da 1010 Watt MXE 1000

- Per lavori di miscelazione fino a 40 kg
- Elettronica ad albero pieno: con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri
- Numero di giri a vuoto 0-780/min



Mescolatore a 2 velocità da 1200 Watt MXE 1202

- Per lavori di miscelazione fino a 60 kg
- Elettronica ad albero pieno: con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri
- Selettore a 3 stadi / posizione 1: pulizia, posizione 2: miscelazione, posizione 3: agitazione
- Numero di giri a vuoto 1ª velocità 0-210 / 325 / 530/min
- Numero di giri a vuoto 2ª velocità 0-320 / 490 / 780/min



Mescolatore a 2 velocità da 1600 Watt MXE 1602

- Per lavori di miscelazione fino a 90 kg
- Robusto riduttore a 2 velocità: grandi dimensioni e trasmissione ottimale - per una coppia elevata in funzione del materiale in lavorazione
- Avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri
- Comodo selettore a 3 posizioni, raggiungibile senza interruzione dell'attività dalla posizione dell'impugnatura, protetto da boccia in gomma



Levigatrice angolare da 2600 Watt L 26-6 230 TK-S

Ø 230

- Motore affidabile ad alto rendimento per massime prestazioni
- Avviamento progressivo, blocco antirivvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi, elettronica di costanza CDC
- Anti-kickback
- Impugnatura SoftVib per ridotte vibrazioni, montabile a scelta in tre posizioni diverse
- Impugnatura posteriore con inserto morbido ruotabile di 90° a destra e a sinistra per una posizione di lavoro ottimale
- Arresto del mandrino porta accessorio


Cod. ordine 466239

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 valigetta di trasporto
- 1 mandrino a serraggio rapido SDS-Clic M 14
- 1 disco di troncatura diamantato standard per calcestruzzo Ø 230 mm


Cod. promozione 81
368,75 €

449,88 € IVA inclusa

Cuffia aspirante e sistema di troncatura diamantato DCG L 26-6 230 Set

- Subito pronti all'uso, levigatrice angolare con cuffia aspirante già montata nella valigetta. Disco per troncatura diamantato universale da 230 mm
- Potente levigatrice angolare L 26-6 230 con avviamento progressivo, blocco antirivvio, protezione da sovraccarico, elettronica di costanza CDC, funzione anti-kickback
- Cuffia aspirante interamente incapsulata per un'efficace aspirazione della polvere
- Attacco diretto tramite sistema FLEX Clip
- Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento. Utilizzabile con/senza guida
- Arresto di profondità graduato per impostare la profondità di taglio e scelta a piacere del punto di taglio iniziale (taglio a tuffo) con e senza guida (max. 55 mm con / 60 mm senza guida).
- Impugnatura laterale montabile a scelta a sinistra/destra


Cod. ordine 494674

- 1 levigatrice angolare L 26-6 230
- 1 cuffia aspirante DCG AG 230
- 1 disco per troncatura diamantato universale Ø 230 mm
- 3 set di profili di gomma DCG AG
- 1 distanziale ad anello DCG AG 230 L26/24/22
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a brugola, apertura 6
- 1 chiave a compasso BL 5
- 1 guida GRS 80
- 1 valigetta di trasporto con inserto


Ø 230
Cod. promozione 82
706,25 €

861,63 € IVA inclusa

Cuffia aspirante DCG AG 230

Cuffia aspirante per lavori di troncatura con efficace aspirazione polvere per tagli esatti lavorando con dischi diamantati in combinazione con levigatrici angolari da 230 mm. Particolarmente resistente e grazie allo stabilizzatore, niente svergolamento dovuto al peso laterale della levigatrice angolare. Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento, impugnatura laterale montabile a scelta a sinistra o a destra. Incl. attacco di aspirazione per sistema a clip FLEX e adattatore per guida. Arresto di profondità graduato per impostare la profondità di taglio utilizzando il dispositivo con o senza guida. Max. profondità di taglio 60 mm.

Cod. ordine 471895

- 1 cuffia aspirante DCG AG 230

Cod. promozione 83
199 €,00

242,78 € IVA inclusa



Smerigliatrice angolare da 800 Watt L 811 125

Ø 125


- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente
- Maggiore durata utile grazie a raffreddamento ottimizzato e geometria dei carboncini modificata
- Design leggero, ergonomico, corto e molto maneggevole
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi


Cod. ordine 494682

- 1 L 811
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 84
55,00 €

67,10 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 1000 Watt L 1001 125

Ø 125


- Blocco antirivavio
- Motore affidabile ad alto rendimento per massime prestazioni
- Massima leggerezza e maneggevolezza
- Forma compatta, sottile ed ergonomica
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi


Cod. ordine 438340

- 1 L 1001 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 85
80,00 €

97,60 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 1400 Watt L 1400 125

Ø 125


- Avviamento progressivo, blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente, monitoraggio della temperatura, elettronica di costanza CDC
- Motore affidabile ad alto rendimento
- Maggiore durata utile grazie al raffreddamento ottimizzato e alla geometria dei carboncini
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Posizione ergonomica del braccio grazie alle prese laterali montate diagonalmente
- Cuffia di protezione con leva di bloccaggio regolabile senza ausilio di attrezzi
- Interruttore scorrevole con arresto
- Arresto del mandrino porta accessorio


Cod. ordine 492329

- 1 L 1400 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 86
115,00 €

140,30 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 2200 Watt L 2200 230

Ø 230


- Robusto alloggiamento di motore e riduttore. Il robusto e durevole ingranaggio in acciaio ed il cuscinetto del mandrino protetto da un coperchio metallico aumentano l'affidabilità e la durata utile
- Impugnatura posteriore con inserto antiscivolo per una presa sicura
- Interruttore con pulsante di sicurezza e di blocco
- Blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente
- Avviamento progressivo per un avvio comodo e senza scosse
- Arresto del mandrino porta accessorio
- Cuffia di protezione con leva di bloccaggio regolabile senza ausilio di attrezzi
- Cuffia di protezione per lavori di troncatura (389625) o coperchio per cuffia di protezione (446068) come dotazione opzionale


Cod. ordine 492280

- 1 L 2200 230
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 230
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 87
130,00 €

158,60 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 900 Watt LE 9-11 125

Ø 125



- Con stabilizzazione del numero dei giri, regolazione del numero di giri, avviamento morbido, blocco antiravvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi
- Regolazione variabile della velocità (6 livelli)
- Motore affidabile ad alto rendimento
- Forma compatta, sottile ed ergonomica
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi



Cod. ordine 512818

- 1 LE 9-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 88

156,25 €

190,63 € IVA inclusa

INCLUSO

Dado di serraggio rapidoFixTec M 14



Smerigliatrice angolare da 1700 Watt LBE 17-11 125

Ø 125

Velocità variabile



- Con velocità variabile 2800-11500/min
- Motore affidabile e ad alto rendimento
- Maggiore durata utile grazie a raffreddamento ottimizzato e geometria dei carboncini modificata
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Con freno meccanico, arresta l'utensile in 3,5 secondi
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi
- Interruttore scorrevole con arresto
- Impugnatura SoftVib con chiave di serraggio integrata e sistema di smorzamento delle vibrazioni



Cod. ordine 502022

- 1 LBE 17-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14

Cod. promozione 89

298,75 €

364,48 € IVA inclusa

INCLUSO

Smerigliatrice angolare da 1200 Watt L 12-11 125



Smerigliatrice angolare da 2200 / 800 Watt L 2200 230 / L 811 125

Ø 230

Ø 125

Smerigliatrice angolare da 2200 Watt
L 2200 230

- Max. Ø corpo di levigatura: 230 mm
- Numero di giri a vuoto 6500/min
- Potenza assorbita 2200 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 64 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 5,8 kg

Levigatrice angolare da 800 Watt
L 811 125

- Max. Ø corpo di levigatura: 125 mm
- Numero di giri a vuoto 12000/min
- Potenza assorbita 800 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 40,3 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 2,0 kg



Cod. ordine 492302

- 1 L 2200 230
- 1 L 811 125
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 90

199,00 €

242,78 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 2200 / 1010 Watt L 2200 230 / L 1001 125

Ø 230

Ø 125

Smerigliatrice angolare da 2200 Watt
L 2200 230

- Max. Ø corpo di levigatura: 230 mm
- Numero di giri a vuoto 6500/min
- Potenza assorbita 2200 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 64 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 5,8 kg

Levigatrice angolare da 1010 Watt
L 1001 125

- Max. Ø corpo di levigatura: 125 mm
- Numero di giri a vuoto 10000/min
- Potenza assorbita 1010 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 40,3 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 2,2 kg



Cod. ordine 492310

- 1 L 2200 230
- 1 L 1001 125
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 91

215,00 €

262,30 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 1300 Watt L 13-10 125-EC

Ø 125


- Levigatrice angolare universale per la lavorazione di acciaio/metallo, nell'edilizia e nella ristrutturazione, in carrozzerie e carpenterie meccaniche
- Avviamento progressivo, blocco antirivolo in seguito a interruzione di corrente, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi, elettronica di costanza CDC
- Anti-kickback
- Perfetta protezione dalla polvere
- Posizione di lavoro ergonomica del braccio
- Massima leggerezza e maneggevolezza

INCLUSO
Dado di serraggio rapido FixTec M 14



Cod. ordine 512796

- 1 L 13-10 125-EC
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso



Cod. promozione 92

223,75 €

272,98 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 1500 Watt LE 15-11 125



- Avviamento progressivo, blocco antirivolo, monitoraggio della temperatura ed elettronica di costanza CDC
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Forma compatta ed ergonomica
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi
- Impugnatura SoftVib con chiave di serraggio integrata, brevettata e sistema di smorzamento delle vibrazioni

Cod. ordine 501638

- 1 LE 15-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 cuffia di protezione con segmento amovibile SG-R D125
- 1 set di aspirazione DE AG D125 Set
- 1 adattatore per aspirazione SAD-C D25-32 AS
- 1 adattatore per aspirazione SAD-C 32 AS
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136


Ø 125

Cod. promozione 93

369,00 €

450,18 € IVA inclusa



INCLUSO

Cuffia di protezione con segmento amovibile SG-R D125

Consente di lavorare vicino ai bordi con la massima resa di aspirazione. La regolazione dell'altezza mediante vite a brugola consente un rapido aggiustamento della cuffia aspirante all'altezza dell'utensile. Nota: per la lavorazione con cuffia aspirante e platorelli diamantati si consiglia una levigatrice angolare con minimo 1500 Watt di potenza. Compatibile solo con levigatrici angolari con cuffia di protezione e meccanismo di bloccaggio.



INCLUSO

Set di cuffie di protezione DE AG D125 Set

Set per cuffia aspirante per eseguire lavori con dischi per troncatura con levigatrici angolari 125 mm. Composto da aspirazione e coperchio in alluminio. Montabile senza l'ausilio di attrezzi sulla cuffia di protezione esistente.

Smerigliatrice dritta a batteria da 18 V a velocità variabile DGE 25 18.0-EC



- Macchina molto sottile e leggera per una perfetta maneggevolezza. Solo 147 mm di circonferenza di presa
- Preselezione del numero di giri 4 stadi (10000 / 15000 / 20000 / 25000 g/min)

NOVITÀ

Cod. ordine 518867

- 1 pinza di serraggio Ø 6 mm
- 1 chiave a forcella, apertura 17

Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 381,25 € IVA esclusa (cod. ordine 518972).



Cod. promozione 94
331,25 €
404,13 € IVA inclusa

Smerigliatrice dritta a velocità variabile DGE 8 -32



- Potente e robusto motore da 800 W
- Velocità variabile da 10600 a 32000 g/min
- Macchina sottile e leggera per una perfetta maneggevolezza
- Collo di serraggio di 43 mm per il fissaggio stazionario o ad un'impugnatura
- Calotta di protezione sull'impugnatura per una guida sicura dell'utensile
- Interruttore accensione/spegnimento laterale con arresto

NOVITÀ

Cod. ordine 522279

- 1 pinza di serraggio Ø 6 mm
- 1 chiave a forcella, apertura 17



Cod. promozione 95
431,25 €
526,13 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 1400 Watt LE 14-7 125 INOX



- Con preselezione del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, blocco anti-avvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Specifico rapporto di demoltiplicazione consente coppie elevate a medie e basse velocità
- Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione.
- Motore affidabile ad alto rendimento
- Impugnatura SoftVib con sistema di smorzamento delle vibrazioni
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi

Cod. ordine 406546

- 1 LE 14-7 125 INOX
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio rapido FixTec M 14

Ø 125



Cod. promozione 96
368,75 €
449,88 € IVA inclusa

Coperchi antipolvere

Per l'ulteriore protezione delle macchine durante i lavori di levigatura con abrasivi lamellari in ceramica o dischi di fibra.

La consistenza della polvere di levigatura è "simile a un cuscino", dando forma a strutture coerenti, simili a tessuti. L'ingorgo dei trucioli di levigatura all'interno della macchina potrebbe causare dei lievi ponti di corrente, con conseguente rischio di cortocircuiti.

ST-K INOX

- BBE 14-3 / BRE 14-3 / BSE 14-3 / BME 14-3L
- SE 14-2 125 Set / SE 14-2 150 Set

Cod. ordine 520527

- Coperchio antipolvere ST-K INOX



Cod. promozione 97

9,00 €

10,98 € IVA inclusa



ST-K SAG

- L 12-11 125 / L 1400 / L 15-11 125 / LE 15-11 125 / LB 17-11 125; LBE 17-11 125

Cod. ordine 520543

- Coperchio antipolvere ST-K SAG



Cod. promozione 98

9,00 €

10,98 € IVA inclusa



Not heavy. But metal.

Set con batteria TRINOXFLEX

Batteria TRINOXFLEX + Accessorio per saldature a filetto LK 152

Cod. ordine 522023

- 1 accessorio per saldature a filetto LK 152

Cod. promozione 99

899,00 €

1096,78 € IVA inclusa



Batteria TRINOXFLEX 18.0 V
BME 18.0-EC/5.0 in set disponibile
anche senza accessorio abrasivo
611,25 € IVA esclusa
(cod. ordine 504505)

Combina la tua batteria TRINOXFLEX con un accessorio a tua scelta!

Batteria TRINOXFLEX + Accessorio a nastro tubolare BR 50

Cod. ordine 522007

- 1 accessorio per levigatura a nastro tubolare BR 50

Cod. promozione 100

899,00 €



1096,78 € IVA inclusa



TRINOXFLEX - Set composto da levigatrice a nastro per tubi, levigatrice a nastro e accessorio per satinatura BSE 14-3 INOX Set - 3 in 1 Maxi

Cod. ordine 483516

- | | | |
|--|--|---|
| ▪ 1 TRINOXFLEX BSE 14-3 | ▪ 1 nastro per superfinitura S 1500 | ▪ 1 accessorio per levigatura a nastro BF 140 |
| ▪ 1 accessorio per levigatura a nastro tubolare BR 125 | ▪ 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240 | ▪ 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 60, 4 mm |
| ▪ 1 accessorio per satinatura BS 10 | ▪ 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 400 | ▪ 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 120, 4 mm |
| ▪ 1 rullo pneumatico gommato | ▪ 5 nastri abrasivi CORUFLEX P 80 | ▪ 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 60, 9 mm |
| ▪ 1 pompa pneumatica | ▪ 5 nastri abrasivi CORUFLEX P 120 | ▪ 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 120, 9 mm |
| ▪ 1 nastro per superfinitura S 600 | ▪ 5 nastri abrasivi CORUFLEX P 220 | ▪ 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 60, 30 mm |
| | ▪ 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 | ▪ 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 120, 30 mm |



Cod. promozione 103

1499,00 €

1828,78 € IVA inclusa

Batteria TRINOXFLEX + Accessorio per levigatura a nastro BF 140

Cod. ordine 522015

- 1 accessorio per levigatura a nastro BF 140



Cod. promozione 101

899,00 €

1096,78 € IVA inclusa



Il set con batteria base TRINOXFLEX comprende:

- 1 BME 18.0-EC/5.0 Set
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Batteria TRINOXFLEX + Accessorio per satinatura BS 50

Cod. ordine 521981

- 1 accessorio per satinatura BS 50
- 1 ruota di levigatura mista in TNT SW-M/V P80/A160 100 x 50
- 1 ruota di levigatura mista in TNT SW-M/V P150/A280 100 x 50
- 1 ruota di levigatura mista in TNT SW-V A80 100 x 50
- 1 ruota di levigatura mista in TNT SW-V A160 100 x 50
- 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P80
- 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P120
- 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P180
- 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P240



2 pz



2 pz



4 pz



Cod. promozione 102

899,00 €

1096,78 € IVA inclusa

- 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1 impugnatura laterale
- 1 chiave a brugola, apertura 5
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



230 V

Prodotti per lucidatura e il settore automotive

Flex rende tutto lucido



Esperienza e lavoro da svolgere sono decisivi per la scelta della tecnica giusta. Il sistema di lucidatura di FLEX riunisce la gamma completa di tecniche di azionamento per lucidatrici, tanto da consentire ad ogni operatore di individuare la lucidatrice perfetta al suo caso.



Rotazionale

- Massimo grado di asportazione
- Lucidatrici rotazionali richiedono esperienza
- Il modo più rapido per eliminare graffi
- Possibile formazione di ologrammi



Rotorbitale, a corsa forzata

- Buon grado di asportazione
- Niente formazione di ologrammi
- Ideale per rimuovere graffi e per lavori di finitura
- Ampie possibilità di applicazione




Rotorbitale, a corsa libera

- Per ogni tipo di utilizzatore
- Buona maneggevolezza
- Niente formazione di ologrammi
- Ridotto grado di asportazione
- Ideale per lavori di finitura

Lucidatrice rotazionale a batteria PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Forza concentrata ad alti regimi per un elevato grado di asportazione

- Intelligente sistema di gestione dell'elettronica
- Ruota della velocità posizionata al centro, comandabile da entrambi i lati
- Arresto del mandrino porta accessorio
- Impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Motore EC potente e durevole
- Avviamento progressivo con blocco
- Calotta d'impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Portautensili M14



Cod. ordine 461229

- 1 PE 150 18.0-EC
- 1 spugna di lucidatura PS-0 160
- 1 spugna di lucidatura PS-V 160
- 1 tampone in pelle TW-PT 160
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 1 panno in microfibra MW-P
- 1 platello a strappo Ø 150 mm
- 1 impugnatura
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



Cod. promozione 104


811,25 €

989,73 € IVA inclusa

Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa libera XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Delicata sulle superfici e di facile impiego

- Intelligente sistema di gestione dell'elettronica
- Ruota della velocità posizionata al centro, comandabile da entrambi i lati
- Impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Motore EC potente e durevole
- Avviamento progressivo con blocco
- Calotta d'impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Platello a strappo Ø 150 mm e Ø 125 mm



Cod. ordine 461237

- 1 XFE 15 150 18.0-EC
- 1 platello a strappo speciale Ø 125
- 1 platello a strappo speciale Ø 150
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 sigillante W02/04 250 ml
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 spugna di lucidatura PS-0 160
- 1 spugna di lucidatura PS-R 160
- 2 batterie da 5.0 Ah 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



Cod. promozione 105

811,25 €

989,73 € IVA inclusa

Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Dispositivo a batteria perfettamente bilanciato per un'alta abrasività senza ologrammi

- Intelligente sistema di gestione dell'elettronica
- Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
- Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo di calore sulla superficie
- Motore EC potente e durevole
- Calotta d'impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Canalizzazione ottimizzata del flusso d'aria per il raffreddamento di motore e ingranaggi. Protezione dell'utilizzatore da getti diretti
- Platello di lucidatura speciale a strappo ammortizzato
- Indicazione LED della capacità della batteria



Cod. ordine 461245

- 1 XCE 8 125 18.0-EC
- 1 spugna di lucidatura PS-0 140
- 1 spugna di lucidatura PSX-G 140
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 platello a strappo speciale Ø 125 mm
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



Cod. promozione 106


811,25 €

989,73 € IVA inclusa

Soluzioni brillanti!

Lucidatrice a batteria PXE 80 10.8-EC

- Microabrasione: la levigatrice spot-repair per il trattamento di macchie di fioritura consente di eliminare, in una fase successiva, in modo rapido e pulito eventuali macchie e difetti di verniciatura
- Multi Grip: grazie alla superficie grippata ottimizzata, la PXE 80 offre una presa sicura in qualsiasi punto della mano. In questo modo è facile lavorare come si preferisce.
- Lucidatura: grazie al suo motore intercambiabile, la PXE 80 esegue sia la lucidatura altamente abrasiva sia l'eliminazione di ologrammi in fase di finitura
- Sistema di cambio rapido senza attrezzi
- Per operazioni rotative e rotorbitali a corsa libera di 3 e 12 mm
- Motore brushless
- Avviamento progressivo per un avvio lento e controllato
- 4 velocità



PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Cod. ordine 469076

- 1 PXE 80 10.8-EC
- 1 adattatore rotativo DT-P
- 1 adattatore rotorbitale con corsa di 3 mm DT-XF3
- 1 adattatore rotorbitale con corsa di 12 mm DT-XF12
- 2 spugne di lucidatura PSX-G 40
- 2 spugne di lucidatura PS-V 40
- 2 spugne di lucidatura PS-V 60
- 2 spugne di lucidatura PS-O 60
- 2 spugne di lucidatura PS-R 80
- 1 platorello adesivo 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 platorello a strappo 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 platorello a strappo 75 Ø BP-M D75 PXE
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 2 batterie 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136



Cod. promozione 107


611,25 €

745,73 € IVA inclusa

Albero flessibile FS 140

Prima mondiale: primo albero flessibile con meccanismo di cambio rapido

La macchina mostrata non fa parte della fornitura!



Cod. ordine 516112

- 1 albero flessibile FS 140
- 2 cuscinetti a cono morbidi
- 2 cuscinetti a cono medi
- 2 cuscinetti a cono rigidi
- 2 cuscinetti a cilindro morbidi
- 2 cuscinetti cilindrici medi
- 2 cuscinetti a cilindro rigidi
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102



Cod. promozione 108


348,75 €

425,48 € IVA inclusa

POLISHFLEX PE 14-2 150 P-Set

Campo di regolazione perfetto e coppia elevata.

- Potente motore da 1400 Watt
- Numero di giri a vuoto 380-2100/min
- Avviamento progressivo
- Canalizzazione ottimizzata del flusso d'aria per un buon raffreddamento
- Particolarmente silenzioso



Cod. ordine 376175

- 1 impugnatura
- 1 platello a strappo a tampone Ø 150 mm
- 1 tampone in pelle TW-PT 160
- 1 panno in microfibra MW-P
- 1 spugna di lucidatura PS-O 160
- 1 spugna di lucidatura PS-V 160
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



Cod. promozione 109


711,25 €

867,73 € IVA inclusa

Lucidatrice rotorbitale a corsa libera XFE 7 -12 80 P-Set

Lucidatrice rotorbitale per piccole superfici

- Potente motore da 700 Watt
- Corsa di lucidatura 12 mm
- Numero di giri a vuoto 1800-5500/min
- Avviamento progressivo
- Ideale per vernici termosensibili
- Canalizzazione ottimizzata del flusso d'aria per un buon raffreddamento
- Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi



Cod. ordine 447137

- 1 XFE 7-12 80
- 1 platello a strappo speciale, 75 Ø
- 1 spugna di lucidatura PSX-G 80
- 1 spugna di lucidatura PS-O 80
- 1 spugna di lucidatura PS-R 805
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 1 sigillante W02/04 250 ml
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136



Cod. promozione 110

518,75 €

632,88 € IVA inclusa

Lucidatrice rotorbitale a corsa libera XFE 7 -15 150 P-Set

In aggiunta ad una lucidatrice rotativa, per la rapida eliminazione di ologrammi indesiderati e una finitura perfetta.

- Potente motore da 710 Watt
- Corsa di lucidatura 15 mm
- Numero di giri a vuoto 1500-4000/min
- Avviamento progressivo
- Canalizzazione ottimizzata del flusso d'aria per un buon raffreddamento
- Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
- Dotato di cavo da 4 metri PUR H05-BQF



Cod. ordine 447110

- 1 XFE 7-15 150
- 1 platello a strappo speciale, 125 Ø
- 1 platello a strappo speciale, 150 Ø
- 1 spugna di lucidatura PS-O 160
- 1 spugna di lucidatura PS-R 160
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 sigillante W02/04 250 ml
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



Cod. promozione 111

611,25 €

745,73 € IVA inclusa

Sempre pronto

Supporto a muro grande WHP-2 AC/DC

In acciaio pregiato rivestito a polveri. La forma innovativa consente di conservare due lucidatrici in poco spazio e di proteggerle da graffi grazie alla speciale protezione bordi. In più, il supporto grande prevede scomparti per lucidanti, adattatori e quant'altro, un attacco per batterie, spazio per l'alloggiamento del caricatore e un portacavo.



NOVITÀ

Cod. ordine 530882

Cod. promozione 112

119,00 €

145,18 € IVA inclusa

Supporto a muro piccolo WHP-1 AC/DC

Spazio sufficiente per riporre due lucidatrici.



NOVITÀ

Cod. ordine 530883

Cod. promozione 113

69,00 €

84,18 € IVA inclusa

3

ANNI

FLEX GARANZIA

Basta registrarsi per usufruire subito della garanzia di 3 anni.*

*Non si applica agli aspiratori di classe H.

Vale anche per batterie e caricabatterie!

I nostri prodotti vengono ampiamente testati perché FLEX è sinonimo di massima qualità. Di conseguenza, il nostro pacchetto con una garanzia di 3 anni offre una sicurezza completa, valida non solo per tutti gli elettrodomestici ma anche per batterie Li-Ion, relativi caricabatterie e strumenti di misurazione laser.

Per usufruire dell'offerta, basta registrare l'utensile entro 30 giorni dall'acquisto:

- Periodo di garanzia prolungato a tre anni
- Certificato di assistenza qualora si renda necessaria una riparazione
- Tracciabilità dello stato di riparazione in caso di garanzia



Vuoi scaricare i tuoi certificati di garanzia su smartphone e gestirli in mobilità? Nessun problema: con l'app FLEX Warranty hai accesso alla garanzia di 3 anni comodamente e in tutta mobilità.

È sufficiente scaricare l'app gratuita e usufruire del servizio:



<https://warranty.flex-tools.com>



Gli elettrodomestici sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di variazioni dell'aliquota IVA, modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi stampati in grassetto sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.



Il tuo rivenditore autorizzato FLEX